

Seznam jehličnatých dřevin

3. ročník

<i>Pinus silvestris</i> - borovice lesní (b. sosna)	P
<i>Pinus nigra</i> – borovice černá	P
<i>Pinus mugo</i> – borovice kleč	P
<i>Pinus ponderosa</i> – borovice těžká (žlutá)	P
<i>Pinus strobus</i> – borovice vejmutovka	P
<i>Pinus cembra</i> – borovice limba	
<i>Pinus aristata</i> – borovice osinatá	
<i>Picea abies</i> – smrk ztepilý	P
<i>Picea pungens</i> – smrk pichlavý	P
<i>Picea glauca</i> – smrk sivý	P
<i>Picea omorika</i> – smrk omorika, Pančičův	P
<i>Picea breweriana</i> – smrk Brewerův	
<i>Abies alba</i> – jedle bělokorá	P
<i>Abies nordmaniana</i> – jedle kavkazská	
<i>Abies koreana</i> – jedle korejská	P
<i>Abies concolor</i> – jedle ojíněná, stejnobarvá	P
<i>Pseudotsuga menziesii</i> – douglaska tisolistá	P
<i>Tsuga canadensis</i> – jedlovec kanadský	P
<i>Cedrus libani</i> - cedr libanonský	P
<i>Cedrus atlantica</i> – cedr atlaský	
<i>Larix decidua</i> - modřín opadavý	P
<i>Taxus baccata</i> – tis červený	P
<i>Metasequoia glyptostroboides</i> – metasekvoje tisovcovitá (čínská)	
<i>Taxodium distichum</i> – tisovec dvouřadý	
<i>Sequoiadendron giganteum</i> – sekvojec obrovský	
<i>Cryptomeria japonica</i> – kryptomerie japonská	

<i>Juniperus communis</i> – jalovec obecný	P
<i>Juniperus squamata</i> – jalovec stěsnaný	P
<i>Juniperus chinensis</i> – jalovec čínský	
<i>Juniperus virginiana</i> – jalovec virginský	
<i>Juniperus sabina</i> – jalovec chvojka	P
<i>Juniperus horizontalis</i> – jalovec poléhavý	P
<i>Thuja occidentalis</i> – zerav západní	P
<i>Thuja plicata</i> – zerav obrovský (z. řasnatý)	P
<i>Platycladus orientalis</i> – zerav východný	P
<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> – cypřišek nutkajský	P
<i>Chamaecyparis pisifera</i> – cypřišek hrachonosný	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> – cypřišek Lavsonův	P
<i>Chamaecyparis obtusa</i> – cypřišek tupolistý	
<i>Microbiota decussata</i> – mikrobiota křížolistá	
X <i>Cupressocyparis leylandii</i> – cypřišovec Leylandův	
<i>Thujopsis dolabrata</i> – zeravinec japonský	
<i>Ginkgo biloba</i> – jinan dvojlaločný	P

Listnaté keře stálezelené

3.ročník

Zástupci z čeledi *Ericaceae* - vřesovcovité:

<i>Rhododendron</i> x hybridy - rododendron	H
<i>Erica carnea</i> - vřesovec pleťový	H
<i>Calluna vulgaris</i> - vřes obecný	H
<i>Pieris floribunda</i> - pieris květnatý	

Ostatní stálezelené keře

<i>Berberis candidula</i> - dřívák bělolistý	H
<i>Berberis julianae</i> – dřívák Juliin	
<i>Mahonia aquifolium</i> - mahonie cesmínolistá	H
<i>Ilex aquifolium</i> - cesmína ostrolistá	H
<i>Buxus sempervirens</i> - zimostráz obecný	H
<i>Prunus laurocerasus</i> (<i>Laurocerasus officianlis</i>) - bobkovišeň, vavříновец	H
<i>Pyracantha coccinea</i> - hlohyně šarlatová, ohnivá	
<i>Cotoneaster dammeri</i> - skalník Dammerův	H
<i>Cotoneaster microphyllus</i> - Skalník drobnolistý	
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> - kalina vrásčitolistá	H
<i>Viburnum</i> x <i>pragense</i> – kalina pražská	
<i>Euonymus fortunei</i> - brslen Fortunův	H
<i>Lonicera pileata</i> – zimolez kloboukatý	

Polokeře:

<i>Vinca minor</i> - barvínek	H
<i>Lavandula officinalis</i> - levandule úzkolistá	H
<i>Pachysandra terminalis</i> – tlustonitník klasnatý	H

(V herbáři min. 10 stálezelených keřů.)

Popínavé dřeviny

3.ročník

Dřeviny – bez vlastních upevňovacích orgánů

Rosa - růže

Dřeviny – s úponky a přísavnými kořínky (samopnouce)

Hedera helix - břečťan popínavý - stálezelená liána H

Parthenocissus quinquefolia - loubinec pětistý (psí víno)

Parthenocissus tricuspidata - loubinec trojhratý H

Hydrangea petiolaris - hortenzie řapíkatá

Campsis radicans - trubač kořenící

Clematis vitalba - plamének plotní

Clematis montana - plamének horský

Clematis x hybrida

Vitis vinifera

Dřeviny – samopnouce bez vlastních upevňovacích orgánů (ovíjivé)

Wisteria floribunda - visteria květnatá H

Lonicera caprifolium - zimolez obecný (kozí list) H

Lonicera x heckrottii - zimolez Heckrottův

Lonicera x tellmanniana – zimolez Tellmannův

Lonicera henryi - zimolez Henryův - stálezelená liána

Lonicera japonica - zimolez japonský - poloopadavá liána

Actinidia arguta - aktinidie význačná

Akebia quinata - akébie pětičetná H

Aristolochia durior - podražec velkolistý

(V herbáři min. 5 popínavých dřevin.)

Rod ROSA

Rosa canina

Rosa rugosa

Rosa multiflora

Sortiment bude upřesněn při přednášce.