

Vyučující: I.Krajníková

Vytvořeno:27.1.2021

E – mail. ikrajnikova@zahradnickaskola.cz

Tel. 602 607 022, 732 943 643

WhatsApp

Floristika 3. U prodavačky – HRNKOVÉ ROSTLINY - Pěstební podmínky

[Přepsat a zpracovat do sešitu Floristiky \(poslat na email do 29.1.2021 \)](#)

Čeľad: BROMÉLIOVITÉ

Guzmánie (guzmánie)

světlo: vyžaduje polostín

teplota: nad 20 °C, nesmí stát příliš blízko u topení, vadí jí suchý vzduch

zálivka: zeminu je třeba udržovat mírně vlhkou, pravidelně nalévat vodu do toulce (střed květu)

hnojení: 1x za tři týdny (od března do října)

substrát: lehká rašelinová směs

použití: ve větších aranžmá, okenních sklenících a vitrínách

Čeľad: ARÓNOVITÉ

Anthurium (toulitka)

světlo: plné, ne sluneční záření

teplota: (cca 21°C) s vyšší vlhkou vzdušností, nemá ráda teplotní poklesy

zálivka: v létě vydatná, v zimě omezit – substrát nesmí nikdy vyschnout

hnojení: 1x za 14 dnů – tekutou výživou s obsahem fosforu (fosfor podporuje kvetení)

substrát: rašelinový

použití: samostatně nebo do sesazovaných aranžmá

*Do čeledi patří např. Spatiphyllum (spatifilum), Zantedeschia (kala)

Čeľad': LILIOVITÉ

Glorióza superba (glorióza)

světlo: vyžaduje plné světlo

teplota: 18 – 25°C, potřebuje vlhkost v létě jí vyhovuje pobyt na zahradě

zálivka: pravidelná, po odkvětu přestáváme rostlinu zalévat, po zaschnutí stonku odsraníme nadzemní část a dopřejeme jí vegetační klid

hnojení: během vegetace 1 – 2x týdně vícesložkovým hnojivem s obsahem dusíku

substrát: volná půda s vysokým obsahem humusu

použití: pěstuje se především k řezu květů, ale i jako pokojové rostliny, ve sklenících

*Do této čeledi patří např. Ornithogalum (snědek)

Čeľad': VŘESOVCOVITÉ

Rhododendron (azalka)

světlo: světlo až polostín, nikdy přímé slunce

teplota: okolo 15 – 18°C, má ráda chladnější prostředí

zálivka: vyžaduje hodně vody, zemina v květináči by měla být stále vlhká, přebytečná voda by neměla zůstat stát v misce.

hnojení: po odkvětu 1x – za 14 dnů speciálním hnojivem bez vápna pro rododendrony

substrát: má ráda kyselou půdu s obsahem rašeliny

použití: jak v interiéru (v chladnějších místnostech), také ve stinných částech zahrad

Úkol:

1. Vyjmenuj řez.květy tropického původu, které vyžadují teplotu vzduchu vyšší než 12 °C
2. A naopak řez. květy, které můžou být skladovány v teplotním rozmezí 7 – 9 °C